

**Nabídka č.: 1000997**

Datum vytvoření: 2012-03-28 11:29:24

Datum platn. 2012-04-27

Nabídka pro: **OFFICE 24**

p.č.	Kód	Název	Počet
1.	C5310242	LOGIC PC skříň B22 Midi Tower, zdroj LOGIC 400W ATX PFC (černá)	1
2.	C6700664	Gigabyte GA-A55M-S2V, A75, DualDDR3-1866, SATA2, RAID, DVI-D, D-SUB, mATX	1
3.	C6000490	AMD APU A4 3300, socket FM1, Dual-Core 2.5GHz, 1MB, 32nm, 65W, BOX	1
4.	C9851732	Kingston 2GB 1333MHz DDR3 CL9 DIMM 256x8 Single Rank	1
5.	C3910369	WD Caviar Blue 2500AAKX 250GB HDD, SATA/600, 7200RPM, 16MB cache	1
6.	C5400354	Lite-On Super AllWrite SATA 22x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL, bulk, černá	1
7.	CM000001	Služba montáže	1

Tyto ceny jsou vč. DPH.

Hodnota nabídky: 6 999 Kč

LOGIC PC skříň B22 Midi Tower, zdroj LOGIC 400W ATX PFC (černá)



Typ počítačové skříně	Midi Tower
Typ formátu skříně (podle základní desky)	ATX
Počet externích 3.5" pozic	1
Počet externích 5.25" pozic	3
Počet interních 3.5" pozic	6
Příkon napájecího zdroje	400 Watt
Počet napájecích kabelů Serial ATA	1 ks
Typ konektoru ATX zdroje	20-pin + 4-pin
Typ elektrické zásuvky +12V	P4 (4-pin)
Šířka	180 mm
Délka	410 mm
Výška	410 mm
Počet slotů ve skříně	7 ks
Boční ventilační kanál	Ano
Další vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">• 2 x USB 2.0, 2 x Audio (sluchátka, mikrofon)• 1 x slot Kensington• Možnost montáže ventilátoru 80mm, 92mm na zadní straně skříně• PFC (Power Factor Correction)
Barva	černá

Gigabyte GA-A55M-S2V, A75, DualDDR3-1866, SATA2, RAID, DVI-D, D-SUB, mATX



Procesor	
Výrobce procesoru	AMD
Typ procesoru	<ul style="list-style-type: none">• Athlon II X2 (Dual-Core)• Athlon II X4 (Quad-Core)• Sempron X2 (Socket FM1)• A-Series (Socket FM1)• E-Series (Socket FM1)
Typ patice procesoru	Socket FM1
Podpora technologie Hyper-Threading	Ne
Počet procesorových patic	1
Chipset základní desky	
Výrobce chipsetu	AMD
Detaily základní desky	
Frekvence sběrnice FSB	2000 MHz
Paměť	
Typ paměti	DDR3
Typ paměti	Non-ECC
Počet DDR3 slotů	2
Frekvence sběrnice paměti	<ul style="list-style-type: none">• 1866 MHz• 1600 MHz• 1333 MHz• 1066 MHz
Maximální velikost paměti	32 GB
Integrované zařízení	
Integrovaný VGA na základní desce	Ne
Podpora VGA integrovaných v procesorech	Ano
Video konektory na zadním panelu	<ul style="list-style-type: none">• 1x VGA• 1x DVI
Integrovaná zvuková karta	Realtek ALC887
LAN	Ano
Typ integrovaného síťového adaptéru	10/100/1000 Mbit/s
Wi-Fi síťová karta	Ne
Rozšiřující sloty	
PCI sloty	1
PCI-Express 16x	1
Slot PCI-Express 1x	2
USB 2.0 konektory	8
Doplňující informace - USB 2.0/3.0	<ul style="list-style-type: none">• 4 x USB 2.0 (zadní panel)• 4 x USB 2.0 (volitelné)
FireWire (IEEE 1394) konektory	0 ks
PS/2 konektory	1
Podpora velkokapacitních paměťových zařízení	
RAID	6xSATA
Max. počet SATA zařízení	6 ks
Rychlost řadiče Serial ATA	300 MB/s
Další vlastnosti	
Formát (form factor)	micro ATX
Typ konektoru ATX zdroje	24-pin

AMD APU A4 3300, socket FM1, Dual-Core 2.5GHz, 1MB, 32nm, 65W, BOX



Typ procesoru	A-Series (Socket FM1)
Kód procesoru	A4-3300
Typ patice procesoru	Socket FM1
Taktovací frekvence procesoru	2,5 GHz
Frekvence sběrnice FSB	2000 MHz
Vyrovnávací paměť [L2 cache]	1 MB
Podpora technologie Hyper-Threading	Ne
Integrovaná grafika	Ano
Doplňující informace	<ul style="list-style-type: none">• Dvojjádrový procesor• Cache [L2]: 2 x 512 KB• 65W• 32nm
Příložený ventilátor	Ano

Kingston 2GB 1333MHz DDR3 CL9 DIMM 256x8 Single Rank



Typ paměti	DDR3
Kapacita paměti	2048 MB
Frekvence sběrnice paměti	1333 MHz
Typ paměti	Non-ECC
Počet pamětí v balení	1
Latence CAS (CL)	CL9
Chladič	Ne

WD Caviar Blue 2500AAKX 250GB HDD, SATA/600, 7200RPM, 16MB cache



Typ pevného disku	Standardní (magnetické plotny)
Formát (form factor)	3,5 palců
Kapacita pevného disku	250 GB
Rozhraní	Serial ATA 600
Rychlost řadiče	600 MB/s
Rychlost otáček (RPM)	7200 ot./min
Vyrovňovací paměť (cache)	16 MB
Odolnost proti otřesům	při práci 65G / v klidu 350G
Chyb při čtení (per Bits Read)	1:10E15
Hlučnost při práci	3 B
Hlučnost v klidovém stavu	2,9 B
Napájení	12V DC (±10%)
Šířka	101,6 mm
Výška	25,4 mm
Délka	147 mm
Čistá hmotnost	0,45 kg
Rodina produktů	WD Caviar Blue

Lite-On Super AllWrite SATA 22x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL, bulk, černá



Základní informace	
Funkce optické mechaniky	Čtení + zápis
Optická technologie (zápis)	CD/DVD
Optická technologie (čtení)	CD/DVD
Maximální kapacita nahrávacího nosiče	8,5 GB
Přístupová doba (CD)	140 ms
Přístupová doba (DVD)	160 ms
Velikost paměťového zásobníku (buffer)	2 MB
Rozhraní	Serial ATA
Technologie LightScribe	Ne
Informace o datových nosičích	
Podporované formáty čtení (CD)	<ul style="list-style-type: none">• CD-R• CD-RW• CD-ROM• CD-ROM/XA• CD-DA• Photo CD• Multi-session• Karaoke CD• Video CD• CD-I FMV• CD-Extra• CD Plus
Podporované formáty čtení (DVD)	<ul style="list-style-type: none">• DVD±R• DVD±RW• DVD±R DL• DVD-RAM• DVD-ROM
Podporované formáty čtení (Blu-Ray)	nepoužije
Podporované formáty čtení (HD DVD)	nepoužije
Rychlost čtení CD-ROM	48 x
Rychlost zápisu CD-R	48 x
Rychlost zápisu CD-RW	48 x
Rychlost čtení DVD-ROM	16 x
Rychlost zápisu DVD-R	6 x
Rychlost zápisu DVD-RW	6 x
Rychlost zápisu DVD+R	22 x
Rychlost zápisu DVD+RW	8 x
Rychlost čtení DVD-RAM	16 x
Rychlost zápisu DVD-RAM	12 x
Rychlost čtení DVD+R9 (DL)	16 x
Rychlost zápisu DVD+R9 (DL)	8 x
Rychlost čtení DVD-R9 (DL)	16 x
Rychlost zápisu DVD-R9 (DL)	8 x
Ostatní informace	
Šířka	146 mm
Hloubka	170 mm
Výška	41,3 mm
Čistá hmotnost	0,9 kg
Přibalený software	nedostatek dat
Barva předního panelu (v balení)	černá
Typ balení mechaniky (retail/bulk)	bulk
Doplňující informace	Bez přibaleného softwaru

Služba montáže

Typ konfigurátoru

ABC-CE