

**Nabídka č.: 1001001**

Datum vytvoření: 2012-03-28 12:00:18

Datum platn. 2012-04-27

Nabídka pro: **READY 24**

p.č.	Kód	Název	Počet
1.	C5310241	LOGIC PC skříň B22 Midi Tower, zdroj LOGIC 500W ATX PFC (černá)	1
2.	C6700812	Gigabyte GA-H61M-DS2, H61, DDR3-1333, PCI-E, GBLAN, mATX	1
3.	C6301726	Intel Core i5-2500K, 3.30GHz, 6MB, LGA1155, 32nm, 95W, BOX	1
4.	C5003086	Nanya Elixir 4GB DDR3 1333MHz CL9 DIMM	2
5.	C3910443	WD Caviar Green 10EARX 1TB HDD, SATA/600, IntelliPower, 64MB cache, AFT	1
6.	C5400354	Lite-On Super AllWrite SATA 22x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL, bulk, černá	1
7.	CM000001	Služba montáže	1

Tyto ceny jsou vč. DPH.

Hodnota nabídky: 14 999 Kč


Poznámky: V ceně GTX560

LOGIC PC skříň B22 Midi Tower, zdroj LOGIC 500W ATX PFC (černá)



Typ počítačové skříně	Midi Tower
Typ formátu skříně (podle základní desky)	ATX
Počet externích 3.5" pozic	1
Počet externích 5.25" pozic	3
Počet interních 3.5" pozic	6
Příkon napájecího zdroje	500 Watt
Počet napájecích kabelů Serial ATA	1 ks
Typ konektoru ATX zdroje	20-pin + 4-pin
Typ elektrické zásuvky +12V	P4 (4-pin)
Šířka	180 mm
Délka	410 mm
Výška	410 mm
Počet slotů ve skříně	7 ks
Boční ventilační kanál	Ano
Další vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">• 2 x USB 2.0, 2 x Audio (sluchátka, mikrofon)• 1 x slot Kensington• Možnost montáže ventilátoru 80mm, 92mm na zadní straně skříně• PFC (Power Factor Correction)
Barva	černá

Gigabyte GA-H61M-DS2, H61, DDR3-1333, PCI-E, GBLAN, mATX



Procesor	
Výrobce procesoru	Intel
Typ procesoru	<ul style="list-style-type: none">• Core i3• Core i5• Core i7• Celeron (Socket LGA1155)• Pentium (Socket LGA1155)
Typ patice procesoru	LGA1155
Podpora technologie Hyper-Threading	Ano
Počet procesorových patic	1
Chipset základní desky	
Výrobce chipsetu	Intel
Detaily základní desky	
Frekvence sběrnice QPI/DMI	5 GT/s
Paměť	
Typ paměti	DDR3
Typ paměti	Non-ECC
Počet DDR3 slotů	2
Frekvence sběrnice paměti	<ul style="list-style-type: none">• 1333 MHz• 1066 MHz• 800 MHz
Maximální velikost paměti	16384 MB
Integrované zařízení	
Integrovaný VGA na základní desce	Ne
Podpora VGA integrovaných v procesorech	Ano
Video konektory na zadním panelu	1x VGA
Integrovaná zvuková karta	Realtek ALC887
LAN	Ano
Typ integrovaného síťového adaptéru	10/100/1000 Mbit/s
Wi-Fi síťová karta	Ne
Rozšiřující sloty	
PCI-Express 16x	1
Slot PCI-Express 1x	2
USB 2.0 konektory	8
Doplňující informace - USB 2.0/3.0	<ul style="list-style-type: none">• 4 x USB 2.0 (zadní panel)• 4 x USB 2.0 (volitelné)
FireWire (IEEE 1394) konektory	0 ks
PS/2 konektory	2
Podpora velkokapacitních paměťových zařízení	
Max. počet SATA zařízení	4 ks
Rychlost řadiče Serial ATA	300 MB/s
Další vlastnosti	
Formát (form factor)	micro ATX
Typ konektoru ATX zdroje	24-pin
Typ elektrické zásuvky +12V	P4 (4-pin)

Intel Core i5-2500K, 3.30GHz, 6MB, LGA1155, 32nm, 95W, BOX



Typ procesoru	Core i5
Kód procesoru	i5-2500K
Typ patice procesoru	LGA1155
Taktovací frekvence procesoru	3,3 GHz
Frekvence sběrnice QPI/DMI	5 GT/s
Vyrovnávací paměť [L2 cache]	1 MB
Vyrovnávací paměť [L3 cache]	6 MB
Podpora technologie Hyper-Threading	Ne
Integrovaná grafika	Ano
Doplňující informace	<ul style="list-style-type: none">• Čtyřjádrový procesor• 95W• 32nm• CPU Turbo Frequency: 3,7 GHz• Intel HD Graphics: 850 MHz• Intel HD Graphics Max Dynamic Frequency: 1,1 GHz
Příložený ventilátor	Ano

Nanya Elixir 4GB DDR3 1333MHz CL9 DIMM



Typ paměti	DDR3
Kapacita paměti	4096 MB
Frekvence sběrnice paměti	1333 MHz
Typ paměti	Non-ECC
Počet pamětí v balení	1
Chladič	Ne
Upozornění	Námi nabízené Paměti OEM jsou kvalitní, spolehlivé a kompatibilní ve většině hardwarových konfigurací.

WD Caviar Green 10EARX 1TB HDD, SATA/600, IntelliPower, 64MB cache, AFT



Typ pevného disku	Standardní (magnetické plotny)
Formát (form factor)	3,5 palců
Kapacita pevného disku	1 TB
Rozhraní	Serial ATA 600
Rychlost řadiče	600 MB/s
Vyrovňovací paměť (cache)	64 MB
Odolnost proti otřesům	při práci 65G / v klidu 300G
Chyb při čtení (per Bits Read)	1:10E14
Hlučnost při práci	2,7 B
Hlučnost v klidovém stavu	2,3 B
Šířka	101,6 mm
Výška	25,4 mm
Délka	147 mm
Čistá hmotnost	0,6 kg
Další funkce	Technologie IntelliPower (5400rpm - 7200rpm)

Lite-On Super AllWrite SATA 22x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL, bulk, černá



Základní informace	
Funkce optické mechaniky	Čtení + zápis
Optická technologie (zápis)	CD/DVD
Optická technologie (čtení)	CD/DVD
Maximální kapacita nahrávacího nosiče	8,5 GB
Přístupová doba (CD)	140 ms
Přístupová doba (DVD)	160 ms
Velikost paměťového zásobníku (buffer)	2 MB
Rozhraní	Serial ATA
Technologie LightScribe	Ne
Informace o datových nosičích	
Podporované formáty čtení (CD)	<ul style="list-style-type: none">• CD-R• CD-RW• CD-ROM• CD-ROM/XA• CD-DA• Photo CD• Multi-session• Karaoke CD• Video CD• CD-I FMV• CD-Extra• CD Plus
Podporované formáty čtení (DVD)	<ul style="list-style-type: none">• DVD±R• DVD±RW• DVD±R DL• DVD-RAM• DVD-ROM
Podporované formáty čtení (Blu-Ray)	nepoužije
Podporované formáty čtení (HD DVD)	nepoužije
Rychlost čtení CD-ROM	48 x
Rychlost zápisu CD-R	48 x
Rychlost zápisu CD-RW	48 x
Rychlost čtení DVD-ROM	16 x
Rychlost zápisu DVD-R	6 x
Rychlost zápisu DVD-RW	6 x
Rychlost zápisu DVD+R	22 x
Rychlost zápisu DVD+RW	8 x
Rychlost čtení DVD-RAM	16 x
Rychlost zápisu DVD-RAM	12 x
Rychlost čtení DVD+R9 (DL)	16 x
Rychlost zápisu DVD+R9 (DL)	8 x
Rychlost čtení DVD-R9 (DL)	16 x
Rychlost zápisu DVD-R9 (DL)	8 x
Ostatní informace	
Šířka	146 mm
Hloubka	170 mm
Výška	41,3 mm
Čistá hmotnost	0,9 kg
Přibalený software	nedostatek dat
Barva předního panelu (v balení)	černá
Typ balení mechaniky (retail/bulk)	bulk
Doplňující informace	Bez přibaleného softwaru

Služba montáže

Typ konfigurátoru

ABC-CE