

**Nabídka č.: 1001000**

Datum vytvoření: 2012-03-28 11:59:38

Datum platn. 2012-04-27

Nabídka pro: **START 24**

p.č.	Kód	Název	Počet
1.	C0520136	PC skříň In Win µATX Z616, zdroj 350W, HD Audio (černo-stříbrná)	1
2.	C6501807	ASUS M5A78L-M LE, 760G, 2xDualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, mATX	1
3.	C6700466	Gigabyte Radeon HD 6570, 1GB DDR3 (128 Bit), HDMI, DVI-I, D-SUB, BOX	1
4.	C6000454	AMD FX-4100 4-Core Black Edition, socket AM3+, 3,6GHz, 95W, 32nm, 12MB, BOX	1
5.	C9851732	Kingston 2GB 1333MHz DDR3 CL9 DIMM 256x8 Single Rank	2
6.	C3900940	Seagate Barracuda 7200 500GB HDD 3.5", SATA/600 NCQ, AFT, 7200RPM, 16MB cache	1
7.	C5400354	Lite-On Super AllWrite SATA 22x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL, bulk, černá	1
8.	CM000001	Služba montáže	1

Tyto ceny jsou vč. DPH.

Hodnota nabídky: 10 499 Kč

PC skříň In Win μ ATX Z616, zdroj 350W, HD Audio (černo-stříbrná)



Typ počítačové skříně	Mini Tower
Typ formátu skříně (podle základní desky)	MicroATX
Počet externích 3.5" pozic	2
Počet externích 5.25" pozic	2
Počet interních 3.5" pozic	1
Příkon napájecího zdroje	350 Watt
Počet napájecích kabelů Serial ATA	2 ks
Typ konektoru ATX zdroje	20-pin + 4-pin
Typ elektrické zásuvky +12V	nepoužije
Šířka	180 mm
Délka	363 mm
Výška	370 mm
Počet slotů ve skříně	4 ks
Boční ventilační kanál	Ne
Další vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">• 2 x USB 2.0, 2 x Audio (sluchátka, mikrofon)• PFC (Power Factor Correction)• 0,8mm ocel vysoké kvality• Bezšroubová montáž mechanik HDD , DVD• HD Audio
Barva	černo-stříbrná

ASUS M5A78L-M LE, 760G, 2xDualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, mATX



Procesor	
Výrobce procesoru	AMD
Typ procesoru	<ul style="list-style-type: none">• Athlon II X2 (Dual-Core)• Athlon II X3 (Triple-Core)• Athlon II X4 (Quad-Core)• Phenom II X2 Dual-Core• Phenom II X3 Triple-Core• Phenom II X4 Quad-Core• Phenom II X6 Six-Core• Sempron (Socket AM3)• FX-Series (Socket AM3+)
Typ patice procesoru	<ul style="list-style-type: none">• Socket AM3• Socket AM3+
Podpora technologie Hyper-Threading	Ne
Počet procesorových patic	1
Chipset základní desky	
Výrobce chipsetu	AMD
Detaily základní desky	
Frekvence sběrnice FSB	2000 MHz
Paměť	
Typ paměti	DDR3
Typ paměti	<ul style="list-style-type: none">• Non-ECC• Unbuffered
Počet DDR3 slotů	2
Frekvence sběrnice paměti	<ul style="list-style-type: none">• 1333 MHz• 1066 MHz
Maximální velikost paměti	8192 MB
Integrované zařízení	
Integrovaný VGA na základní desce	Ano
Typ integrované grafické karty	ATI Radeon HD3000
Podpora VGA integrovaných v procesorech	Ne
Video konektory na zadním panelu	<ul style="list-style-type: none">• 1x VGA• 1x DVI
Integrovaná zvuková karta	Integrovaná
LAN	Ano
Typ integrovaného síťového adaptéru	10/100/1000 Mbit/s
Wi-Fi síťová karta	Ne
Rozšiřující sloty	
PCI sloty	2
PCI-Express 16x	1
Slot PCI-Express 1x	1
USB 2.0 konektory	12
Doplňující informace - USB 2.0/3.0	<ul style="list-style-type: none">• 8 x USB 2.0 (zadní panel)• 4 x USB 2.0 (volitelné)
FireWire (IEEE 1394) konektory	0 ks
PS/2 konektory	2
Podpora velkokapacitních paměťových zařízení	
RAID	6xSATA

Max. počet SATA zařízení	6 ks
Rychlost řadiče Serial ATA	300 MB/s
Další vlastnosti	
Formát (form factor)	micro ATX
Typ konektoru ATX zdroje	24-pin
Typ elektrické zásuvky +12V	P4 (4-pin)

Gigabyte Radeon HD 6570, 1GB DDR3 (128 Bit), HDMI, DVI-I, D-SUB, BOX



Výrobce chipsetu	ATI Technologies
Paměťová sběrnice	128-bitová
Typ paměti	DDR3
Instalovaná videopaměť	1024 MB
RAMDAC frekvence	400 MHz
Taktovací frekvence procesoru	670 MHz
Taktovací frekvence paměti	800 MHz
Maximální rozlišení	2560 x 1600 Pixelů (obrazových bodů)
Typ konektoru na sběrnici	PCI-E 16x
Rozhraní	<ul style="list-style-type: none">• 15 pin VGA• 1 x DVI-D• 1x HDMI
Podporované standardy	<ul style="list-style-type: none">• DirectX 11• OpenGL 4.1
Další vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">• ATI EyeSpeed• ATI CrossFireX• ATI Avivo HD• Aktivní chlazení• BOX
Součást balení	Ovladače na CD

AMD FX-4100 4-Core Black Edition, socket AM3+, 3,6GHz, 95W, 32nm, 12MB, BOX



Typ procesoru	FX-Series (Socket AM3+)
Kód procesoru	FX-4100
Typ patice procesoru	Socket AM3+
Taktovací frekvence procesoru	3,6 GHz
Frekvence sběrnice FSB	2000 MHz
Vyrovnávací paměť [L2 cache]	4 MB
Vyrovnávací paměť [L3 cache]	8 MB
Podpora technologie Hyper-Threading	Ne
Integrovaná grafika	Ne
Doplňující informace	<ul style="list-style-type: none">• Čtyřjádrový procesor• 95W• 32nm
Příložený ventilátor	Ano

Kingston 2GB 1333MHz DDR3 CL9 DIMM 256x8 Single Rank



Typ paměti	DDR3
Kapacita paměti	2048 MB
Frekvence sběrnice paměti	1333 MHz
Typ paměti	Non-ECC
Počet pamětí v balení	1
Latence CAS (CL)	CL9
Chladič	Ne

Seagate Barracuda 7200 500GB HDD 3.5", SATA/600 NCQ, AFT, 7200RPM, 16MB cache



Typ pevného disku	Standardní (magnetické plotny)
Formát (form factor)	3,5 palců
Kapacita pevného disku	500 GB
Rozhraní	Serial ATA 600
Rychlost řadiče	600 MB/s
Rychlost otáček (RPM)	7200 ot./min
Vyrovňovací paměť (cache)	16 MB
Střední přístupová doba (seek) pro čtení	11 ms
Střední přístupová doba (seek) pro zápis	12 ms
Počet ploten	1
Počet hlav	2
Chyb při čtení (per Bits Read)	1:10E14
Šířka	101,6 mm
Výška	19,98 mm
Délka	146,99 mm
Čistá hmotnost	0,415 kg
Další funkce	<ul style="list-style-type: none">• NCQ - Native Command Queuing (inteligentní řazení příkazů)• Seagate SmartAlign™ Technology (Advanced Format 4K sector HDD)

Lite-On Super AllWrite SATA 22x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL, bulk, černá



Základní informace	
Funkce optické mechaniky	Čtení + zápis
Optická technologie (zápis)	CD/DVD
Optická technologie (čtení)	CD/DVD
Maximální kapacita nahrávacího nosiče	8,5 GB
Přístupová doba (CD)	140 ms
Přístupová doba (DVD)	160 ms
Velikost paměťového zásobníku (buffer)	2 MB
Rozhraní	Serial ATA
Technologie LightScribe	Ne
Informace o datových nosičích	
Podporované formáty čtení (CD)	<ul style="list-style-type: none">• CD-R• CD-RW• CD-ROM• CD-ROM/XA• CD-DA• Photo CD• Multi-session• Karaoke CD• Video CD• CD-I FMV• CD-Extra• CD Plus
Podporované formáty čtení (DVD)	<ul style="list-style-type: none">• DVD±R• DVD±RW• DVD±R DL• DVD-RAM• DVD-ROM
Podporované formáty čtení (Blu-Ray)	nepoužije
Podporované formáty čtení (HD DVD)	nepoužije
Rychlost čtení CD-ROM	48 x
Rychlost zápisu CD-R	48 x
Rychlost zápisu CD-RW	48 x
Rychlost čtení DVD-ROM	16 x
Rychlost zápisu DVD-R	6 x
Rychlost zápisu DVD-RW	6 x
Rychlost zápisu DVD+R	22 x
Rychlost zápisu DVD+RW	8 x
Rychlost čtení DVD-RAM	16 x
Rychlost zápisu DVD-RAM	12 x
Rychlost čtení DVD+R9 (DL)	16 x
Rychlost zápisu DVD+R9 (DL)	8 x
Rychlost čtení DVD-R9 (DL)	16 x
Rychlost zápisu DVD-R9 (DL)	8 x
Ostatní informace	
Šířka	146 mm
Hloubka	170 mm
Výška	41,3 mm
Čistá hmotnost	0,9 kg
Přibalený software	nedostatek dat
Barva předního panelu (v balení)	černá
Typ balení mechaniky (retail/bulk)	bulk
Doplňující informace	Bez přibaleného softwaru

Služba montáže

Typ konfigurátoru

ABC-CE